BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

BULG GmbH
FRANK TOPNIK
Hersteller- & Meisterbetrieb für Heizung, Sanitär, erneuerbare Energien

BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

Pelletkessel zur Automatischen Verbrennung von Holzpellets 6 & 8mm

Zur Anbindung in einem Zentralheizungssystem für Heizkörper oder Fußbodenheizung geeignet. Einfacher Anschluss an das bestehende Heizsystem auch über Panzerschläuche in 1" möglich.

Der BULG Compact Pellet Pelletkessel zeichnet sich durch seinen Kompakten Abmessungen aus. Im Kessel sind alle benötigten Komponenten wie Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Unterdruckdose, Abgasfühler, Brennstoffbunker, Elektrische Zündung, Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung und Abgasgebläse untergebracht.

Die Integrierte Steuerung mit intuitiven großem Touch-Display überwacht die Verbrennung Vollautomatisch und regelt diese nach der gewünschten Heizleistung.

Die Vollautomatische Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung gewährleistet einen kontinuierlichen hohen Wirkungsgrad.

Mit einem Wirkungsgrad von >95% erreicht der Compact Pellet die Energieeffizienzklasse A++

Die Integrierte Grundfos Energiesparpumpe lässt das Heizungswasser zirkulieren und spart dabei wertvolle Energie.

Das Integrierte Ausdehnungsgefäß gleicht Druckschwankungen im Heizungssystem aus. Das verbaute Sicherheitsventil sichert die gesamte Heizungsanlage vor Überdruck.

Das Optionale W-Lan Modul ermöglicht es ihnen bequem per App den BULG Compact Pellet zu regeln.

Technische Daten:

- Leistung: 12 KW
- Wirkungsgrad: >95%
- CO: <320 Mg/m³
- Staub: 0,015 g/m³
- Abgastemperatur: 94°C
- Schornsteinzug: 12 Pa
- Brennstoffbunkerinhalt: 100 Kg
- Ausdehnungsgefäß: 8 Liter
- Brennstoff: Holzpellets 6 & 8mm
- Netzspannung: 230V/50Hz
- Aufnahmeleistung: 60-350W
- Abgasrohr Durchmesser: 80mm
- Zuluftrohr Durchmesser: 60mm
- Arbeitsdruck: 0,5-2,0Bar
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 1465 x 795mm
- Gewicht: 320 Kg

- BImSchV 2.Stufe - Emissiongeprüft!
- Direkt vom Hersteller
- Meisterbetrieb
- Anschlussfertig: Inkl. Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe
- Brennstoffbunker 100 Kg
- Elektrische Zündung
- Edelstahl Brenner

BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

BULG GmbH
FRANK TOPNIK
Hersteller- & Meisterbetrieb für Heizung, Sanitär, erneuerbare Energien

BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

Pelletkessel zur Automatischen Verbrennung von Holzpellets 6 & 8mm

Zur Anbindung in einem Zentralheizungssystem für Heizkörper oder Fußbodenheizung geeignet. Einfacher Anschluss an das bestehende Heizsystem auch über Panzerschläuche in 1" möglich.

Der BULG Compact Pellet Pelletkessel zeichnet sich durch seinen Kompakten Abmessungen aus. Im Kessel sind alle benötigten Komponenten wie Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Unterdruckdose, Abgasfühler, Brennstoffbunker, Elektrische Zündung, Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung und Abgasgebläse untergebracht.

Die Integrierte Steuerung mit intuitiven großem Touch-Display überwacht die Verbrennung Vollautomatisch und regelt diese nach der gewünschten Heizleistung.

Die Vollautomatische Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung gewährleistet einen kontinuierlichen hohen Wirkungsgrad.

Mit einem Wirkungsgrad von >95% erreicht der Compact Pellet die Energieeffizienzklasse A++

Die Integrierte Grundfos Energiesparpumpe lässt das Heizungswasser zirkulieren und spart dabei wertvolle Energie.

Das Integrierte Ausdehnungsgefäß gleicht Druckschwankungen im Heizungssystem aus. Das verbaute Sicherheitsventil sichert die gesamte Heizungsanlage vor Überdruck.

Das Optionale W-Lan Modul ermöglicht es ihnen bequem per App den BULG Compact Pellet zu regeln.

Technische Daten:

- Leistung: 12 KW
- Wirkungsgrad: >95%
- CO: <320 Mg/m³
- Staub: 0,015 g/m³
- Abgastemperatur: 94°C
- Schornsteinzug: 12 Pa
- Brennstoffbunkerinhalt: 100 Kg
- Ausdehnungsgefäß: 8 Liter
- Brennstoff: Holzpellets 6 & 8mm
- Netzspannung: 230V/50Hz
- Aufnahmeleistung: 60-350W
- Abgasrohr Durchmesser: 80mm
- Zuluftrohr Durchmesser: 60mm
- Arbeitsdruck: 0,5-2,0Bar
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 1465 x 795mm
- Gewicht: 320 Kg

- BImSchV 2.Stufe - Emissiongeprüft!
- Direkt vom Hersteller
- Meisterbetrieb
- Anschlussfertig: Inkl. Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe
- Brennstoffbunker 100 Kg
- Elektrische Zündung
- Edelstahl Brenner

BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

BULG GmbH
FRANK TOPNIK
Hersteller- & Meisterbetrieb für Heizung, Sanitär, erneuerbare Energien

BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

Pelletkessel zur Automatischen Verbrennung von Holzpellets 6 & 8mm

Zur Anbindung in einem Zentralheizungssystem für Heizkörper oder Fußbodenheizung geeignet. Einfacher Anschluss an das bestehende Heizsystem auch über Panzerschläuche in 1" möglich.

Der BULG Compact Pellet Pelletkessel zeichnet sich durch seinen Kompakten Abmessungen aus. Im Kessel sind alle benötigten Komponenten wie Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Unterdruckdose, Abgasfühler, Brennstoffbunker, Elektrische Zündung, Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung und Abgasgebläse untergebracht.

Die Integrierte Steuerung mit intuitiven großem Touch-Display überwacht die Verbrennung Vollautomatisch und regelt diese nach der gewünschten Heizleistung.

Die Vollautomatische Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung gewährleistet einen kontinuierlichen hohen Wirkungsgrad.

Mit einem Wirkungsgrad von >95% erreicht der Compact Pellet die Energieeffizienzklasse A++

Die Integrierte Grundfos Energiesparpumpe lässt das Heizungswasser zirkulieren und spart dabei wertvolle Energie.

Das Integrierte Ausdehnungsgefäß gleicht Druckschwankungen im Heizungssystem aus. Das verbaute Sicherheitsventil sichert die gesamte Heizungsanlage vor Überdruck.

Das Optionale W-Lan Modul ermöglicht es ihnen bequem per App den BULG Compact Pellet zu regeln.

Technische Daten:

- Leistung: 12 KW
- Wirkungsgrad: >95%
- CO: <320 Mg/m³
- Staub: 0,015 g/m³
- Abgastemperatur: 94°C
- Schornsteinzug: 12 Pa
- Brennstoffbunkerinhalt: 100 Kg
- Ausdehnungsgefäß: 8 Liter
- Brennstoff: Holzpellets 6 & 8mm
- Netzspannung: 230V/50Hz
- Aufnahmeleistung: 60-350W
- Abgasrohr Durchmesser: 80mm
- Zuluftrohr Durchmesser: 60mm
- Arbeitsdruck: 0,5-2,0Bar
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 1465 x 795mm
- Gewicht: 320 Kg

- BImSchV 2.Stufe - Emissiongeprüft!
- Direkt vom Hersteller
- Meisterbetrieb
- Anschlussfertig: Inkl. Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe
- Brennstoffbunker 100 Kg
- Elektrische Zündung
- Edelstahl Brenner

BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

BULG GmbH
FRANK TOPNIK
Hersteller- & Meisterbetrieb für Heizung, Sanitär, erneuerbare Energien

BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

Pelletkessel zur Automatischen Verbrennung von Holzpellets 6 & 8mm

Zur Anbindung in einem Zentralheizungssystem für Heizkörper oder Fußbodenheizung geeignet. Einfacher Anschluss an das bestehende Heizsystem auch über Panzerschläuche in 1" möglich.

Der BULG Compact Pellet Pelletkessel zeichnet sich durch seinen Kompakten Abmessungen aus. Im Kessel sind alle benötigten Komponenten wie Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Unterdruckdose, Abgasfühler, Brennstoffbunker, Elektrische Zündung, Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung und Abgasgebläse untergebracht.

Die Integrierte Steuerung mit intuitiven großem Touch-Display überwacht die Verbrennung Vollautomatisch und regelt diese nach der gewünschten Heizleistung.

Die Vollautomatische Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung gewährleistet einen kontinuierlichen hohen Wirkungsgrad.

Mit einem Wirkungsgrad von >95% erreicht der Compact Pellet die Energieeffizienzklasse A++

Die Integrierte Grundfos Energiesparpumpe lässt das Heizungswasser zirkulieren und spart dabei wertvolle Energie.

Das Integrierte Ausdehnungsgefäß gleicht Druckschwankungen im Heizungssystem aus. Das verbaute Sicherheitsventil sichert die gesamte Heizungsanlage vor Überdruck.

Das Optionale W-Lan Modul ermöglicht es ihnen bequem per App den BULG Compact Pellet zu regeln.

Technische Daten:

- Leistung: 12 KW
- Wirkungsgrad: >95%
- CO: <320 Mg/m³
- Staub: 0,015 g/m³
- Abgastemperatur: 94°C
- Schornsteinzug: 12 Pa
- Brennstoffbunkerinhalt: 100 Kg
- Ausdehnungsgefäß: 8 Liter
- Brennstoff: Holzpellets 6 & 8mm
- Netzspannung: 230V/50Hz
- Aufnahmeleistung: 60-350W
- Abgasrohr Durchmesser: 80mm
- Zuluftrohr Durchmesser: 60mm
- Arbeitsdruck: 0,5-2,0Bar
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 1465 x 795mm
- Gewicht: 320 Kg

- BImSchV 2.Stufe - Emissiongeprüft!
- Direkt vom Hersteller
- Meisterbetrieb
- Anschlussfertig: Inkl. Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe
- Brennstoffbunker 100 Kg
- Elektrische Zündung
- Edelstahl Brenner

BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

BULG GmbH
FRANK TOPNIK
Hersteller- & Meisterbetrieb für Heizung, Sanitär, erneuerbare Energien

BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

Pelletkessel zur Automatischen Verbrennung von Holzpellets 6 & 8mm

Zur Anbindung in einem Zentralheizungssystem für Heizkörper oder Fußbodenheizung geeignet. Einfacher Anschluss an das bestehende Heizsystem auch über Panzerschläuche in 1" möglich.

Der BULG Compact Pellet Pelletkessel zeichnet sich durch seinen Kompakten Abmessungen aus. Im Kessel sind alle benötigten Komponenten wie Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Unterdruckdose, Abgasfühler, Brennstoffbunker, Elektrische Zündung, Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung und Abgasgebläse untergebracht.

Die Integrierte Steuerung mit intuitiven großem Touch-Display überwacht die Verbrennung Vollautomatisch und regelt diese nach der gewünschten Heizleistung.

Die Vollautomatische Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung gewährleistet einen kontinuierlichen hohen Wirkungsgrad.

Mit einem Wirkungsgrad von >95% erreicht der Compact Pellet die Energieeffizienzklasse A++

Die Integrierte Grundfos Energiesparpumpe lässt das Heizungswasser zirkulieren und spart dabei wertvolle Energie.

Das Integrierte Ausdehnungsgefäß gleicht Druckschwankungen im Heizungssystem aus. Das verbaute Sicherheitsventil sichert die gesamte Heizungsanlage vor Überdruck.

Das Optionale W-Lan Modul ermöglicht es ihnen bequem per App den BULG Compact Pellet zu regeln.

Technische Daten:

- Leistung: 12 KW
- Wirkungsgrad: >95%
- CO: <320 Mg/m³
- Staub: 0,015 g/m³
- Abgastemperatur: 94°C
- Schornsteinzug: 12 Pa
- Brennstoffbunkerinhalt: 100 Kg
- Ausdehnungsgefäß: 8 Liter
- Brennstoff: Holzpellets 6 & 8mm
- Netzspannung: 230V/50Hz
- Aufnahmeleistung: 60-350W
- Abgasrohr Durchmesser: 80mm
- Zuluftrohr Durchmesser: 60mm
- Arbeitsdruck: 0,5-2,0Bar
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 1465 x 795mm
- Gewicht: 320 Kg

- BImSchV 2.Stufe - Emissiongeprüft!
- Direkt vom Hersteller
- Meisterbetrieb
- Anschlussfertig: Inkl. Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe
- Brennstoffbunker 100 Kg
- Elektrische Zündung
- Edelstahl Brenner

BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

BULG GmbH
FRANK TOPNIK
Hersteller- & Meisterbetrieb für Heizung, Sanitär, erneuerbare Energien



BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

Pelletkessel zur Automatischen Verbrennung von Holzpellets 6 & 8mm

Zur Anbindung in einem Zentralheizungssystem für Heizkörper oder Fußbodenheizung geeignet. Einfacher Anschluss an das bestehende Heizsystem auch über Panzerschläuche in 1" möglich.

Der BULG Compact Pellet Pelletkessel zeichnet sich durch seinen Kompakten Abmessungen aus. Im Kessel sind alle benötigten Komponenten wie Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Unterdruckdose, Abgasfühler, Brennstoffbunker, Elektrische Zündung, Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung und Abgasgebläse untergebracht.

Die Integrierte Steuerung mit intuitiven großem Touch-Display überwacht die Verbrennung Vollautomatisch und regelt diese nach der gewünschten Heizleistung.

Die Vollautomatische Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung gewährleistet einen kontinuierlichen hohen Wirkungsgrad.

Mit einem Wirkungsgrad von >95% erreicht der Compact Pellet die Energieeffizienzklasse A++

Die Integrierte Grundfos Energiesparpumpe lässt das Heizungswasser zirkulieren und spart dabei wertvolle Energie.

Das Integrierte Ausdehnungsgefäß gleicht Druckschwankungen im Heizungssystem aus. Das verbaute Sicherheitsventil sichert die gesamte Heizungsanlage vor Überdruck.

Das Optionale W-Lan Modul ermöglicht es ihnen bequem per App den BULG Compact Pellet zu regeln.

Technische Daten:

- Leistung: 12 KW
- Wirkungsgrad: >95%
- CO: <320 Mg/m³
- Staub: 0,015 g/m³
- Abgastemperatur: 94°C
- Schornsteinzug: 12 Pa
- Brennstoffbunkerinhalt: 100 Kg
- Ausdehnungsgefäß: 8 Liter
- Brennstoff: Holzpellets 6 & 8mm
- Netzspannung: 230V/50Hz
- Aufnahmeleistung: 60-350W
- Abgasrohr Durchmesser: 80mm
- Zuluftrohr Durchmesser: 60mm
- Arbeitsdruck: 0,5-2,0Bar
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 1465 x 795mm
- Gewicht: 320 Kg

- BImSchV 2.Stufe - Emissiongeprüft!
- Direkt vom Hersteller
- Meisterbetrieb
- Anschlussfertig: Inkl. Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe
- Brennstoffbunker 100 Kg
- Elektrische Zündung
- Edelstahl Brenner

BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

BULG GmbH
FRANK TOPNIK
Hersteller- & Meisterbetrieb für Heizung, Sanitär, erneuerbare Energien



BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

Pelletkessel zur Automatischen Verbrennung von Holzpellets 6 & 8mm

Zur Anbindung in einem Zentralheizungssystem für Heizkörper oder Fußbodenheizung geeignet. Einfacher Anschluss an das bestehende Heizsystem auch über Panzerschläuche in 1" möglich.

Der BULG Compact Pellet Pelletkessel zeichnet sich durch seinen Kompakten Abmessungen aus. Im Kessel sind alle benötigten Komponenten wie Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Unterdruckdose, Abgasfühler, Brennstoffbunker, Elektrische Zündung, Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung und Abgasgebläse untergebracht.

Die Integrierte Steuerung mit intuitiven großem Touch-Display überwacht die Verbrennung Vollautomatisch und regelt diese nach der gewünschten Heizleistung.

Die Vollautomatische Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung gewährleistet einen kontinuierlichen hohen Wirkungsgrad.

Mit einem Wirkungsgrad von >95% erreicht der Compact Pellet die Energieeffizienzklasse A++

Die Integrierte Grundfos Energiesparpumpe lässt das Heizungswasser zirkulieren und spart dabei wertvolle Energie.

Das Integrierte Ausdehnungsgefäß gleicht Druckschwankungen im Heizungssystem aus. Das verbaute Sicherheitsventil sichert die gesamte Heizungsanlage vor Überdruck.

Das Optionale W-Lan Modul ermöglicht es ihnen bequem per App den BULG Compact Pellet zu regeln.

Technische Daten:

- Leistung: 12 KW
- Wirkungsgrad: >95%
- CO: <320 Mg/m³
- Staub: 0,015 g/m³
- Abgastemperatur: 94°C
- Schornsteinzug: 12 Pa
- Brennstoffbunkerinhalt: 100 Kg
- Ausdehnungsgefäß: 8 Liter
- Brennstoff: Holzpellets 6 & 8mm
- Netzspannung: 230V/50Hz
- Aufnahmeleistung: 60-350W
- Abgasrohr Durchmesser: 80mm
- Zuluftrohr Durchmesser: 60mm
- Arbeitsdruck: 0,5-2,0Bar
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 1465 x 795mm
- Gewicht: 320 Kg

- BImSchV 2.Stufe - Emissiongeprüft!
- Direkt vom Hersteller
- Meisterbetrieb
- Anschlussfertig: Inkl. Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe
- Brennstoffbunker 100 Kg
- Elektrische Zündung
- Edelstahl Brenner

BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

BULG GmbH
FRANK TOPNIK
Hersteller- & Meisterbetrieb für Heizung, Sanitär, erneuerbare Energien

BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

Pelletkessel zur Automatischen Verbrennung von Holzpellets 6 & 8mm

Zur Anbindung in einem Zentralheizungssystem für Heizkörper oder Fußbodenheizung geeignet. Einfacher Anschluss an das bestehende Heizsystem auch über Panzerschläuche in 1" möglich.

Der BULG Compact Pellet Pelletkessel zeichnet sich durch seinen Kompakten Abmessungen aus. Im Kessel sind alle benötigten Komponenten wie Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Unterdruckdose, Abgasfühler, Brennstoffbunker, Elektrische Zündung, Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung und Abgasgebläse untergebracht.

Die Integrierte Steuerung mit intuitiven großem Touch-Display überwacht die Verbrennung Vollautomatisch und regelt diese nach der gewünschten Heizleistung.

Die Vollautomatische Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung gewährleistet einen kontinuierlichen hohen Wirkungsgrad.

Mit einem Wirkungsgrad von >95% erreicht der Compact Pellet die Energieeffizienzklasse A++

Die Integrierte Grundfos Energiesparpumpe lässt das Heizungswasser zirkulieren und spart dabei wertvolle Energie.

Das Integrierte Ausdehnungsgefäß gleicht Druckschwankungen im Heizungssystem aus. Das verbaute Sicherheitsventil sichert die gesamte Heizungsanlage vor Überdruck.

Das Optionale W-Lan Modul ermöglicht es ihnen bequem per App den BULG Compact Pellet zu regeln.

Technische Daten:

- Leistung: 12 KW
- Wirkungsgrad: >95%
- CO: <320 Mg/m³
- Staub: 0,015 g/m³
- Abgastemperatur: 94°C
- Schornsteinzug: 12 Pa
- Brennstoffbunkerinhalt: 100 Kg
- Ausdehnungsgefäß: 8 Liter
- Brennstoff: Holzpellets 6 & 8mm
- Netzspannung: 230V/50Hz
- Aufnahmeleistung: 60-350W
- Abgasrohr Durchmesser: 80mm
- Zuluftrohr Durchmesser: 60mm
- Arbeitsdruck: 0,5-2,0Bar
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 1465 x 795mm
- Gewicht: 320 Kg

- BImSchV 2.Stufe - Emissiongeprüft!
- Direkt vom Hersteller
- Meisterbetrieb
- Anschlussfertig: Inkl. Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe
- Brennstoffbunker 100 Kg
- Elektrische Zündung
- Edelstahl Brenner

BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

BULG GmbH
FRANK TOPNIK
Hersteller- & Meisterbetrieb für Heizung, Sanitär, erneuerbare Energien



BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

Pelletkessel zur Automatischen Verbrennung von Holzpellets 6 & 8mm

Zur Anbindung in einem Zentralheizungssystem für Heizkörper oder Fußbodenheizung geeignet. Einfacher Anschluss an das bestehende Heizsystem auch über Panzerschläuche in 1" möglich.

Der BULG Compact Pellet Pelletkessel zeichnet sich durch seinen Kompakten Abmessungen aus. Im Kessel sind alle benötigten Komponenten wie Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Unterdruckdose, Abgasfühler, Brennstoffbunker, Elektrische Zündung, Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung und Abgasgebläse untergebracht.

Die Integrierte Steuerung mit intuitiven großem Touch-Display überwacht die Verbrennung Vollautomatisch und regelt diese nach der gewünschten Heizleistung.

Die Vollautomatische Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung gewährleistet einen kontinuierlichen hohen Wirkungsgrad.

Mit einem Wirkungsgrad von >95% erreicht der Compact Pellet die Energieeffizienzklasse A++

Die Integrierte Grundfos Energiesparpumpe lässt das Heizungswasser zirkulieren und spart dabei wertvolle Energie.

Das Integrierte Ausdehnungsgefäß gleicht Druckschwankungen im Heizungssystem aus. Das verbaute Sicherheitsventil sichert die gesamte Heizungsanlage vor Überdruck.

Das Optionale W-Lan Modul ermöglicht es ihnen bequem per App den BULG Compact Pellet zu regeln.

Technische Daten:

- Leistung: 12 KW
- Wirkungsgrad: >95%
- CO: <320 Mg/m³
- Staub: 0,015 g/m³
- Abgastemperatur: 94°C
- Schornsteinzug: 12 Pa
- Brennstoffbunkerinhalt: 100 Kg
- Ausdehnungsgefäß: 8 Liter
- Brennstoff: Holzpellets 6 & 8mm
- Netzspannung: 230V/50Hz
- Aufnahmeleistung: 60-350W
- Abgasrohr Durchmesser: 80mm
- Zuluftrohr Durchmesser: 60mm
- Arbeitsdruck: 0,5-2,0Bar
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 1465 x 795mm
- Gewicht: 320 Kg

- BImSchV 2.Stufe - Emissiongeprüft!
- Direkt vom Hersteller
- Meisterbetrieb
- Anschlussfertig: Inkl. Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe
- Brennstoffbunker 100 Kg
- Elektrische Zündung
- Edelstahl Brenner

BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

BULG GmbH
FRANK TOPNIK
Hersteller- & Meisterbetrieb für Heizung, Sanitär, erneuerbare Energien



BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

Pelletkessel zur Automatischen Verbrennung von Holzpellets 6 & 8mm

Zur Anbindung in einem Zentralheizungssystem für Heizkörper oder Fußbodenheizung geeignet. Einfacher Anschluss an das bestehende Heizsystem auch über Panzerschläuche in 1" möglich.

Der BULG Compact Pellet Pelletkessel zeichnet sich durch seinen Kompakten Abmessungen aus. Im Kessel sind alle benötigten Komponenten wie Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Unterdruckdose, Abgasfühler, Brennstoffbunker, Elektrische Zündung, Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung und Abgasgebläse untergebracht.

Die Integrierte Steuerung mit intuitiven großem Touch-Display überwacht die Verbrennung Vollautomatisch und regelt diese nach der gewünschten Heizleistung.

Die Vollautomatische Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung gewährleistet einen kontinuierlichen hohen Wirkungsgrad.

Mit einem Wirkungsgrad von >95% erreicht der Compact Pellet die Energieeffizienzklasse A++

Die Integrierte Grundfos Energiesparpumpe lässt das Heizungswasser zirkulieren und spart dabei wertvolle Energie.

Das Integrierte Ausdehnungsgefäß gleicht Druckschwankungen im Heizungssystem aus. Das verbaute Sicherheitsventil sichert die gesamte Heizungsanlage vor Überdruck.

Das Optionale W-Lan Modul ermöglicht es ihnen bequem per App den BULG Compact Pellet zu regeln.

Technische Daten:

- Leistung: 12 KW
- Wirkungsgrad: >95%
- CO: <320 Mg/m³
- Staub: 0,015 g/m³
- Abgastemperatur: 94°C
- Schornsteinzug: 12 Pa
- Brennstoffbunkerinhalt: 100 Kg
- Ausdehnungsgefäß: 8 Liter
- Brennstoff: Holzpellets 6 & 8mm
- Netzspannung: 230V/50Hz
- Aufnahmeleistung: 60-350W
- Abgasrohr Durchmesser: 80mm
- Zuluftrohr Durchmesser: 60mm
- Arbeitsdruck: 0,5-2,0Bar
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 1465 x 795mm
- Gewicht: 320 Kg

- BImSchV 2.Stufe - Emissiongeprüft!
- Direkt vom Hersteller
- Meisterbetrieb
- Anschlussfertig: Inkl. Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe
- Brennstoffbunker 100 Kg
- Elektrische Zündung
- Edelstahl Brenner

BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

BULG GmbH
FRANK TOPNIK
Hersteller- & Meisterbetrieb für Heizung, Sanitär, erneuerbare Energien



BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

Pelletkessel zur Automatischen Verbrennung von Holzpellets 6 & 8mm

Zur Anbindung in einem Zentralheizungssystem für Heizkörper oder Fußbodenheizung geeignet. Einfacher Anschluss an das bestehende Heizsystem auch über Panzerschläuche in 1" möglich.

Der BULG Compact Pellet Pelletkessel zeichnet sich durch seinen Kompakten Abmessungen aus. Im Kessel sind alle benötigten Komponenten wie Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Unterdruckdose, Abgasfühler, Brennstoffbunker, Elektrische Zündung, Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung und Abgasgebläse untergebracht.

Die Integrierte Steuerung mit intuitiven großem Touch-Display überwacht die Verbrennung Vollautomatisch und regelt diese nach der gewünschten Heizleistung.

Die Vollautomatische Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung gewährleistet einen kontinuierlichen hohen Wirkungsgrad.

Mit einem Wirkungsgrad von >95% erreicht der Compact Pellet die Energieeffizienzklasse A++

Die Integrierte Grundfos Energiesparpumpe lässt das Heizungswasser zirkulieren und spart dabei wertvolle Energie.

Das Integrierte Ausdehnungsgefäß gleicht Druckschwankungen im Heizungssystem aus. Das verbaute Sicherheitsventil sichert die gesamte Heizungsanlage vor Überdruck.

Das Optionale W-Lan Modul ermöglicht es ihnen bequem per App den BULG Compact Pellet zu regeln.

Technische Daten:

- Leistung: 12 KW
- Wirkungsgrad: >95%
- CO: <320 Mg/m³
- Staub: 0,015 g/m³
- Abgastemperatur: 94°C
- Schornsteinzug: 12 Pa
- Brennstoffbunkerinhalt: 100 Kg
- Ausdehnungsgefäß: 8 Liter
- Brennstoff: Holzpellets 6 & 8mm
- Netzspannung: 230V/50Hz
- Aufnahmeleistung: 60-350W
- Abgasrohr Durchmesser: 80mm
- Zuluftrohr Durchmesser: 60mm
- Arbeitsdruck: 0,5-2,0Bar
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 1465 x 795mm
- Gewicht: 320 Kg

- BImSchV 2.Stufe - Emissiongeprüft!
- Direkt vom Hersteller
- Meisterbetrieb
- Anschlussfertig: Inkl. Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe
- Brennstoffbunker 100 Kg
- Elektrische Zündung
- Edelstahl Brenner

BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

BULG GmbH
FRANK TOPNIK
Hersteller- & Meisterbetrieb für Heizung, Sanitär, erneuerbare Energien

BULG Compact Pellet - Pelletkessel / Pelletheizung 12 KW

Pelletkessel zur Automatischen Verbrennung von Holzpellets 6 & 8mm

Zur Anbindung in einem Zentralheizungssystem für Heizkörper oder Fußbodenheizung geeignet. Einfacher Anschluss an das bestehende Heizsystem auch über Panzerschläuche in 1" möglich.

Der BULG Compact Pellet Pelletkessel zeichnet sich durch seinen Kompakten Abmessungen aus. Im Kessel sind alle benötigten Komponenten wie Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Unterdruckdose, Abgasfühler, Brennstoffbunker, Elektrische Zündung, Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung und Abgasgebläse untergebracht.

Die Integrierte Steuerung mit intuitiven großem Touch-Display überwacht die Verbrennung Vollautomatisch und regelt diese nach der gewünschten Heizleistung.

Die Vollautomatische Brenner sowie Wärmetauscher Reinigung gewährleistet einen kontinuierlichen hohen Wirkungsgrad.

Mit einem Wirkungsgrad von >95% erreicht der Compact Pellet die Energieeffizienzklasse A++

Die Integrierte Grundfos Energiesparpumpe lässt das Heizungswasser zirkulieren und spart dabei wertvolle Energie.

Das Integrierte Ausdehnungsgefäß gleicht Druckschwankungen im Heizungssystem aus. Das verbaute Sicherheitsventil sichert die gesamte Heizungsanlage vor Überdruck.

Das Optionale W-Lan Modul ermöglicht es ihnen bequem per App den BULG Compact Pellet zu regeln.

Technische Daten:

- Leistung: 12 KW
- Wirkungsgrad: >95%
- CO: <320 Mg/m³
- Staub: 0,015 g/m³
- Abgastemperatur: 94°C
- Schornsteinzug: 12 Pa
- Brennstoffbunkerinhalt: 100 Kg
- Ausdehnungsgefäß: 8 Liter
- Brennstoff: Holzpellets 6 & 8mm
- Netzspannung: 230V/50Hz
- Aufnahmeleistung: 60-350W
- Abgasrohr Durchmesser: 80mm
- Zuluftrohr Durchmesser: 60mm
- Arbeitsdruck: 0,5-2,0Bar
- Abmessungen (BxHxT): 600 x 1465 x 795mm
- Gewicht: 320 Kg

- BImSchV 2.Stufe - Emissiongeprüft!
- Direkt vom Hersteller
- Meisterbetrieb
- Anschlussfertig: Inkl. Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe
- Brennstoffbunker 100 Kg
- Elektrische Zündung
- Edelstahl Brenner